

Profesionální drtiče dřeva



Produktový katalog
2025

Profesionální drtiče dřeva



*Pro dokonalou představu
o skutečných schopnostech stroje
doporučujeme shlédnout video
na youtube.com/GTMProfessional*



GTS 600 E



Elektrický drtič dřeva

Motor:	GTM, elektrický
Výkon:	2 200 W
Maximální průměr větví (mm):	50
Výška otvoru komínu nad zemí (cm):	113
Velikost vstupního otvoru (cm):	25 x 25
Výška otvoru výhozového komínu (cm):	81 cm
Směr výhozu:	dozadu
Nastavení sklonu výhozu:	deflektor, 85°
Nouzový vypínač:	ano
Průměr kol (cm):	26
Ložiska kol:	ano, kluzná
Drticí nože:	2 otočné + 1 pevný protinůž
Rozměry d x š x v (cm):	127 x 57 x 133
Hmotnost (kg):	68

34 999,- Kč / 1 399,- EUR



KOMPAKTNÍ SÍLA S PROFESIONÁLNÍM VÝKONEM

Model GTM Professional 600 E je mimořádně lehký a kompaktní štěpkovač, který pracuje stejnou rychlostí jako větší profesionální modely 1300 a 900. Výkonný elektrický motor navíc pracuje tiše a bez emisí. Díky své velikosti je ideální pro soukromé použití, avšak jeho výkon uspokojí i náročnější uživatele. Dokáže bez námahy zpracovat větve o průměru až 5 cm, které jsou automaticky vtaženy a rozštěpkovány na kvalitní jemné štěpky. Tyto štěpky lze využít jako mulč, výplň záhonů nebo pokrytí zahradních cest.

Efektivní drticí systém a všestrannost

Model GTM 600 využívá účinný drticí systém s rotorem, který je vhodný pro všechny typy dřeva. Navíc zvládá i měkčí organické materiály (např. listy), pokud jsou kombinovány s větvemi. Výstupní otvor je navržen pro optimální proudění materiálu a je dostatečně vysoko, aby pod něj šlo umístit kolečko. Díky nastavitelnému deflektoru lze směr výstupu upravit až do úhlu 85°, což usnadňuje manipulaci s materiálem.

Jednoduchá manipulace a snadné skladování

Robustní konstrukce stojí na pneumatických kolech, která spolu s madlem usnadňují přesun štěpkovače na požadované místo. Díky skládací funkci, která umožňuje zvednutí vstupu, je skladování snadné i v omezených prostorech. Výstupní část lze navíc snadno odejmout a uložit přímo do vstupní části, čímž se stroj stává ještě kompaktnějším.

Bezpečnost na prvním místě

Model 600 E splňuje přísné normy bezpečnosti a kvality NEN-EN 13683+A2. Rotor je vybaven blokovacím systémem, který nabízí dvě polohy – pro bezpečné skladování nebo údržbu. Nouzové tlačítko umožňuje okamžité zastavení motoru, což zajišťuje maximální bezpečnost při práci.

Výkonný pomocník pro zahradní práci

Štěpkovač GTM Professional 600 E je ideální volbou pro uživatele, kteří hledají skladný, snadno přenosný a výkonný stroj s profesionálním výkonem. Kombinace vysoké efektivity, jednoduchého použití a bezpečnostních prvků dělá z tohoto modelu nepostradatelného pomocníka pro každou zahradu.





Produktové video
s prezentací drtiče
youtu.be/-NKI7T5eZ8Y



GTS 600 G

Benzinový drtič dřeva

Motor:	Loncin G200F
Startování:	ruční
Objem motoru (cm³):	196
Výkon (kW/hp):	4,4/6,0
Palivo:	bezolovnatý benzín
Objem nádrže (l):	3,8
Maximální průměr větví (mm):	50
Výška otvoru komínu nad zemí (cm):	113
Velikost vstupního otvoru (cm):	25 x 25
Výška otvoru výhozového komínu (cm):	81
Směr výhozu:	dozadu
Nastavení sklonu výhozu:	deflektor, 85°
Nouzový vypínač:	ano
Průměr kol (cm):	26
Ložiska kol:	ano
Drťicí nože:	2 otočné + 1 pevný protinůž
Rozměry d x š x v (cm):	127 x 57 x 133
Hmotnost (kg):	68

29 999,- Kč / 1 199,- EUR

KOMPAKTNÍ ŘEŠENÍ S PROFESIONÁLNÍM VÝKONEM

Štěpkovač GTM Professional 600 je lehký a kompaktní stroj, který si zachovává vysokou pracovní rychlost, srovnatelnou s modely 1300 a 900. Tento štěpkovač je ideální pro soukromé použití, přesto nabízí výkon na úrovni profesionálních zařízení. Snadno zpracovává větve o průměru až 5 cm, které jsou automaticky vtaženy a rozštěpkovány na dokonale rovnoměrný materiál. Výsledné štěrky jsou skvělé jako mulč, výplň na záhony či zahradní cesty.

Efektivní drťicí systém a všestrannost

Model GTM 600 využívá účinný drťicí systém s rotorem, který je vhodný pro všechny typy dřeva. Navíc zvládá i měkké organické materiály (např. listy), pokud jsou kombinovány s větvemi. Výstupní otvor je navržen pro optimální proudění materiálu a je dostatečně vysoko, aby pod něj šlo umístit kolečko. Díky nastavitelnému deflektoru lze směr výstupu upravit až do úhlu 85°, což usnadňuje manipulaci s materiálem.

Snadné skladování a manipulace

Robustní rám s pneumatickými koly a praktickým madlem zajišťují snadný přesun štěpkovače. Skladování je díky promyšlené konstrukci velmi jednoduché – vstup lze zvednout do svislé polohy a výstupní část snadno odejmout a uložit do vstupní části. Tento skládací mechanismus činí GTM 600 výjimečně kompaktním strojem, který se vejde téměř kamkoliv.

Bezpečnost na prvním místě

GTM 600 splňuje přísnou normu pro zahradní stroje NEN-EN 13683+A2 a je vybaven bezpečnostními prvky pro maximální ochranu uživatele. Rotor má funkci blokace pro bezpečné skladování nebo údržbu a nouzové tlačítko umožňuje okamžité zastavení motoru.

Ideální pro každou zahradu

Pokud hledáte výkonný, skladný a spolehlivý štěpkovač pro soukromé použití, model GTM Professional 600 je tou správnou volbou. Nabízí kombinaci profesionálního výkonu, jednoduché manipulace a maximální bezpečnosti, a to vše v kompaktním designu, který nezabere zbytečné místo.



GTS 900 G

Benzínový drtič dřeva

Motor:	Loncin G300F
Startování:	ruční
Objem motoru (cm ³):	302
Výkon (kW/hp):	7,3/10,0
Palivo:	bezolovnatý benzín
Objem nádrže (l):	5,5
Olejový senzor:	ano
Maximální průměr větví (mm):	80
Výška otvoru komínu nad zemí (cm):	101
Velikost vstupního otvoru (cm):	40 x 28
Výška otvoru výhozového komínu (cm):	142
Směr výhozu:	bokem
Nastavení sklonu výhozu:	deflektor, 85°
Nouzový vypínač:	ano
Průměr kol (cm):	39
Ložiska kol:	ano
Drtící nože:	2 otočné + 1 pevný protinůž
Rozměry d x š x v (cm):	149 x 63 x 142
Hmotnost:	147 kg

57 999,- Kč / 2 319,- EUR



Produktové video
s prezentací drtiče
youtu.be/lupO-DCoy-I



SPOLEHLIVÝ POMOCNÍK PRO ZAHRADU I LES

Štěpkovač GTM Professional 900 je ideálním strojem pro hobby i profesionální využití při údržbě stromů, péči o krajinu a práci v lesnictví. Díky mimořádně širokému vstupu 40 x 28 cm zvládá zpracování větví s vysokou rychlostí a efektivitou.

Bezpečnost na prvním místě

Model GTM 900 splňuje nej přísnější bezpečnostní a kvalitativní normy, aby byla práce nejen efektivní, ale i maximálně bezpečná. Stroj je vybaven bezpečnostním tlačítkem, které při stisku okamžitě zastaví motor. Tento prvek přináší uživateli jistotu při práci.

Odolná konstrukce a dlouhá životnost

Robustní šasi a efektivní rotační drtící systém jsou navrženy pro dlouhou životnost. Štěpkovač je osazen dvěma širokými a pevnými koly z hrubé gumy, která zajišťují stabilitu a snadnou manipulaci v terénu.

Praktické a snadné použití

GTM 900 je lehký a dokonale vyvážený stroj, takže jej snadno obsluhuje a přesune jedna osoba. Volitelně je možné stroj vybavit tažnou tyčí, která usnadní přepravu. Díky kompaktním rozměrům se štěpkovač vejde na přívěs, do dodávky a snadno projede i úzkou zahradní brankou.

Výkonný a efektivní systém štěpkování

Štěpkovač využívá účinný drtící systém s kovovým rotorem, na kterém jsou upevněny dva profesionální nože. Ty při vysokých otáčkách pracují v kombinaci s protinůžem a umožňují snadné zpracování čerstvého (i olistěného) dřeva až do průměru 8 cm. Větve jsou do drtícího ústrojí vtahovány sami. Při vkládání větví do drtiče tedy obsluha nemusí vyvíjet žádné zvláštní úsilí nebo vtlačovat větve dovnitř, jako u některých jiných drtících systémů. Štěpky jsou jemné a lze je využít jako kompost, mulč nebo výplň pro zahradní cesty. Díky výstupnímu deflektoru je dřevní štěrpa směrována přímo do kolečka nebo přívěsu, což práci dále urychluje.

Výkonný motor Loncin G300F

Stroj je vybaven spolehlivým motorem Loncin G300F, který vyniká skvělým poměrem ceny a výkonu. Tento motor poskytuje dostatečnou sílu pro náročné úkoly a současně je odolný a nenáročný na údržbu.

Vyberte si štěpkovač GTM Professional 900 a užijte si kombinaci vysokého výkonu, bezpečnosti a snadného ovládnutí – ideální stroj pro plnění každodenních náročných úkolů!

GTS 1300 G

Benzinový drtič dřeva

Motor:	Loncin G420F
Startování:	ruční
Objem motoru (cm ³):	420
Výkon (kW/hp):	11,0/15,0
Palivo:	bezolovnatý benzín
Objem nádrže (l):	6,5
Olejový senzor:	ano
Maximální průměr větví (mm):	100
Výška otvoru komínu nad zemí (cm):	103
Velikost vstupního otvoru (cm):	35 x 50
Výška otvoru výhozového komínu (cm):	138
Směr výhozu:	bokem
Nastavení sklonu výhozu:	deflektor, 85°
Nouzový vypínač:	ano
Průměr kol (cm):	39
Ložiska kol:	ano
Drtící nože:	2 otočné + 1 pevný protinůž
Rozměry d x š x v (cm):	155 x 77 x 162
Hmotnost (kg):	189

79 999,- Kč / 3 199,- EUR



VÝKONNÝ, KOMPAKTNÍ A BEZPEČNÝ

Štěpkovač GTM Professional 1300 představuje výkonný a snadno ovladatelný stroj, který si poradí i s náročnou prací. Díky silnému motoru Loncin G420FD o výkonu 15 hp hravě zpracuje čerstvé větve až do průměru 10 cm (suché dřevo až 8 cm). Při vlhkosti materiálu mezi 60–70 % dokáže tento stroj zpracovat až 880 kg směsi větví za hodinu.

Efektivní technologie drtícího ústrojí a dlouhá životnost nožů

Štěpkovač je vybaven výkonným rotačním systémem, který automaticky vtahuje větve, což zajišťuje rychlou a plynulou práci. Rotor je osazen dvěma profesionálními noži z vysoce legované oceli, které vynikají dlouhou životností a mají oboustrannou ostří hranu. Po opotřebení je lze snadno nabrousit – vždy se však doporučuje využít služby odborníka.

Snadné ovládání a univerzální využití

S výškou vstupu 103 cm je práce se štěpkovačem pohodlná a díky širokému vstupnímu otvoru často není třeba odstraňovat postranní větvičky. Štěpky lze pomocí výhozového tunelu přímo foukat do přívěsu. Jemný materiál je ideální jako mulč nebo krycí vrstva na záhony.

Maximální bezpečnost a certifikace

Bezpečnost uživatelů je pro nás prioritou. Model 1300 je certifikován společností TÜV Rheinland a splňuje normu NEN-EN 13525:2020 pro lesnické stroje. Stroj je vybaven bezpečnostní lištou okolo vstupu, která při stisku okamžitě zastaví motor. Bezpečnostní spínače na vstupu a výstupu zajišťují bezpečné provádění údržby.

Kompaktní a snadno přenosný

Díky šířce pouhých 77 cm štěpkovač snadno projede zahradní brankou nebo úzkou uličkou. Kompaktní konstrukce umožňuje přepravu stroje na přívěsu nebo ve větší dodávce. Vyvážený design navíc usnadňuje manipulaci, takže jej může pohodlně přesouvat i jedna osoba.

Robustní design pro profesionály

Štěpkovač GTM Professional 1300 je navržen pro maximální spolehlivost a všestrannost. Je ideálním pomocníkem při údržbě stromů, v zahradní architektuře i lesnictví. Díky chytrým konstrukčním řešením, jako je snadné uvolnění ucpaného tunelu, možnost stroj rychle rozebrat pro převoz nebo možnosti připojení za tažné zařízení, splní i ty nejnáročnější požadavky.

S modelem řady GTM 1300 získáte výkonného a spolehlivého pomocníka, který zefektivní vaši práci a ušetří čas!



Produktové video
s prezentací drtiče
youtu.be/JISjKk8ZYFo

GTS 1300 GE TO



Benzinový drtič dřeva

Motor:	Loncin G420FD e Start
Startování:	elektrostart
Objem motoru (cm ³):	420
Výkon (kW/hp):	11,0/15,0
Palivo:	bezolovnatý benzín
Objem nádrže (l):	6,5
Olejový senzor:	ano
Maximální průměr větví (mm):	100
Výška otvoru komínu nad zemí (cm):	103
Velikost vstupního otvoru (cm):	50 x 35
Výška otvoru výhozového komínu (cm):	134
Směr výhozu:	nastavitelný v rozmezí 270°
Nastavení sklonu výhozu:	deflektor, 100°
Nouzový vypínač:	ano
Průměr kol (cm):	39
Ložiska kol:	ano
Drtecí nože:	2 otočné + 1 pevný protinůž
Rozměry d x š x v (cm):	155 x 77 x 156
Hmotnost (kg):	195

89 999,- Kč / 3 599,- EUR



Produktové video
s prezentací drtiče
youtu.be/JISjKk8ZYFo

Příslušenství pro drtiče série 900 a 1300

Tažné zařízení

- dvě možnosti zapojení - pro vozidlo a čtyřkolku
- otočné (přepravní poloha a pracovní poloha)
- Obj. č.: MZSGTSA070003000




6 999,- Kč / 279,- Eur





Produktové video
s prezentací drtiče
youtu.be/fQkMhLon1B4



GTS 1300 WDG

Benzinový drtič dřeva s pojezdem

Motor:	Loncin G420 F
Startování:	ruční
Objem motoru (cm³):	420
Výkon (kW/hp):	11,0 / 15,0
Palivo:	bezolovnatý benzín
Objem nádrže (l):	6,5
Maximální průměr větví (mm):	100
Výška otvoru komínu nad zemí (cm):	106
Velikost vstupního otvoru (cm):	35 x 50
Výška otvoru výhozového komínu (cm):	161
Směr výhozu:	otočný komín 270°
Nastavení sklonu výhozu:	deflektor, 100°
Nouzový vypínač:	ano
Převodovka:	plynulý pojezd
Ložiska kol:	ano, kluzná
Drťící nože:	2 otočné + 1 pevný protinůž
Rozměry d x š x v (cm):	155 x 73 x 161
Hmotnost (kg):	235

159 999,- Kč / 6 399,- EUR

DRTIČ S POJEZDEM

Pokud potřebujete drtič často převážet na různá místa, s drtičem GTS 1300 WDG s elektrickým pohonem si můžete ušetřit spoustu námahy. To ocení hlavně profesionálové z komunálních služeb, rizikového kácení stromů nebo třeba z údržby sadů, parků a zahrad. Pojezd je napájen baterií (2 x 12 V), která umožní stroji ujet na jedno nabití vzdálenost až 6 km na pevném a rovném povrchu nebo 2 km v měkkém či kopcovitém terénu. Řízení pomocí otočných kol je velmi snadné. Jelikož stroj zvládne svahy o sklonu až 15° není pro něj problém ani vyjet na korbu dodávky nebo přívěsu. Stroj si zachovává šířku pouhých 73 cm, takže projede všemi běžnými zahradními vrátky. Drtič GTS 1300 WDG si zachovává veškeré přednosti i technické řešení ostatních benzinových sourozenců, které je odlišují od své konkurence jak kvalitou, tak i rychlostí a snadností drcení dřevní hmoty. Základem je opět kovový buben se dvěma noži ze speciální oceli, které jsou otočné a dají se brousit. Drcené větve o průměru až 10 cm jsou pak sami natahovány do násypky a lehce a rychle rozdrceny. Výhozový tunel je otočný a má nastavitelný deflektor, takže snadno nastavíte proud dřevních štěpek tam, kam potřebujete.





DRTIČ S PÁSOVÝM POJEZDEM

Pokud potřebujete drtič často převážet na různá místa nebo pracujete v členitém a kopcovitém terénu, s drtičem GTS 1300 WDG s pásovým pohonem si můžete ušetřit spoustu námahy. To ocení hlavně profesionálové z komunálních služeb, rizikového kácení stromů nebo třeba z údržby sadů, parků, lesů a zahrad. Pojezd má tři rychlosti dopředu (1,6, 2,9 a 3,7 km/h) a jednu dozadu (1,1 km/h). Řízení pomocí páků je velmi snadné. Jelikož stroj zvládne svahy o sklonu až 20° není pro něj problém ani vyjet na korbu dodávky nebo přívěsu. Stroj si zachovává šířku pouhých 72 cm, takže projede všemi běžnými zahradními vrátky. Drtič GTM 1300 RG si zachovává veškeré přednosti i technické řešení ostatních benzínových sourozenců, které je odlišují od své konkurence jak kvalitou, tak i rychlostí a snadností drcení dřevní hmoty. Základem je opět kovový buben se dvěma noži ze speciální oceli, které jsou otočné a dají se brousit. Drcené větve o průměru až 10 cm jsou pak sami natahovány do násypky a lehce a rychle rozdrčeny. Výhozový tunel je otočný a má nastavitelný deflektor, takže snadno nastavíte proud dřevních štěpek tam, kam potřebujete.

GTS 1300 RG


Benzínový drtič dřeva s pásovým pojezdem

Motor:	Loncin G420 F
Startování:	ruční
Objem motoru (cm³):	420
Výkon (kW/hp):	11,0 / 15,0
Palivo:	bezolovnatý benzín
Objem nádrže (l):	6,5
Maximální průměr větví (mm):	100
Výška otvoru komínu nad zemí (cm):	111
Velikost vstupního otvoru (cm):	35 x 50
Výška otvoru výhozového komínu (cm):	167
Směr výhozu:	otočný komín 180°
Nastavení sklonu výhozu:	deflektor, 85°
Nouzový vypínač:	ano
Převodovka:	3 stupně vpřed / 1 vzad
Pohon:	pásky
Drtící nože:	2 otočné + 1 pevný protinůž
Motor pohonu:	Loncin G200 F - 6,5 HP
Rozměry d x š x v (cm):	215 x 72 x 167
Hmotnost (kg):	362

149 999,- Kč / 5 999,- EUR



Produktové video
s prezentací drtiče
youtu.be/Py4ijqkvqYs





GTS 1800 PTO

Drtič dřeva s pohonem na hřídel

Min. výkon traktoru (kW/hp):	18,4/25
Max. výkon traktoru (kW/hp):	36,8/50
Kardanová hřídel:	kategorie 1 (součástí dodávky)
Maximální průměr větví (mm):	140
Výška otvoru komínu nad zemí (cm):	100
Velikost vstupního otvoru (cm):	38 x 56
Výška otvoru výhozového komínu (cm):	151
Směr výhozu:	otočný komín, 270°
Nastavení sklonu výhozu:	deflektor, 100°
Nouzový vypínač:	ano
Drtecí nože:	2 otočné + 1 pevný protinůž
Rozměry d x š x v (cm):	149 x 90 x 151
Hmotnost (kg):	250

149 999,- Kč / 5 999,- Eur



Produktové video
s prezentací drtiče



PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ

GTS 1800 PTO je kompaktní drtič se skvělým výkonem. Srdcem stroje je, jako u jiných drtičů GTM, velký buben, na kterém jsou připevněny nože, ze speciální odolné slitiny. Tento systém je velmi účinný a rychlý a můžete s ním drtit čerstvé větve o průměru až 14 cm. Větve jsou systémem vtahovány automaticky a štěpky jsou vyhazovány otočným výhozovým tunelem s nastavitelným deflektorem do vozíku nebo kontejneru. Drtič se může připojit za jakýkoliv traktor s výkonem motoru od 25 koní a s výstupem na hřídel kategorie 1 a tříbodovým závěsem. Díky rozměrům se celý drtič lehce vejde do jakéhokoliv přívěsného vozíku nebo dodávky. Unikátní bezpečnostní systém drtiče pracuje nezávisle na pohonné jednotce, takže stroj může být připojen za jakýkoliv traktor, nehlédě na výrobce nebo rok výroby. Součástí drtiče je i tažné zařízení pro vozík na štěpky.

Se speciálním kitem (obj. č. MZSGTSA07GS18P01) lze drtič použít i u traktorů s výkonem už od 15 hp. Max. průměr drcených větví je potom 12 cm.





Profesionální drtiče dřeva

Váš prodejce

Neustálá technická inovace produktů může vést k malým změnám v cenách a parametrech výrobků uvedených v tomto katalogu. Uvedené maloobchodní ceny zboží mají pouze doporučený charakter. Stanovení maloobchodních cen je zcela na rozhodnutí příslušných maloobchodních prodejců a společnost Garland distributor, s.r.o. do nich nijak nezasahuje. Uváděnými výkony motorů se rozumí maximální výkon motoru, který se může lišit použitými metodami měření nebo měřením při jiných otáčkách (pracovních apod.).

Výhradní zástupce GTP Professional v ČR:
GARLAND distributor, s.r.o., Šturmová 1307, 506 01 Jičín.
Zapsán v OR u KS v HK v oddílu C vl. 5276.

www.gtmprofessional.cz | www.garland.cz | www.garland.sk



Možnost výhodného splátkového prodeje.
Na výši splátek s nízkým úrokem nebo i bez navýšení se ptejte u svého prodejce.



DOPRAVA ZDARMA | ODBĚRNÁ MÍSTA | NÁKUP NA SPLÁTKY | PLATBY ONLINE | SEZNAM PRODEJCŮ A SERVISŮ